

Hablemos Acerca De...

Audición en los bebés

La pérdida de la audición puede ser una discapacidad oculta. Algunos bebés nacen con pérdida auditiva. Otros bebés pueden nacer con una audición normal y desarrollar pérdida de la audición posteriormente durante la niñez. Usted puede no saber que su niño tiene una pérdida de la audición hasta que nota que no está hablando normalmente (por lo general, después de los 2 años).

¿Qué pasa si mi bebé tiene pérdida de la audición?

Aproximadamente, 1 de cada 250 niños tiene suficiente pérdida de la audición como para afectar el habla y el desarrollo del lenguaje normales. La pérdida de la audición también puede afectar el desempeño en la escuela y sus habilidades sociales. Investigaciones muestran que encontrar y tratar la pérdida de la audición antes de que el bebé tenga 6 meses le puede dar una mayor oportunidad de desarrollar el habla y el lenguaje normalmente. Cuanto más pronto identifique la pérdida de la audición, más pronto podrá empezar el tratamiento.

¿Cómo se le hacen pruebas a mi bebé para los problemas de la audición?

Muchos estados, incluso Utah, requieren que se le realicen pruebas de la audición a todos los recién nacidos. Esto ayuda a los niños que tienen pérdida de la audición a obtener atención temprana y más eficaz. El médico o el audiólogo de su niño pueden responder las preguntas que tenga.

Junto con las pruebas de la audición, también debe vigilar en casa las respuestas de su niño al sonido y el desarrollo del habla. Esto le sirve para saber si su niño necesita ayuda.

¿Cómo debe responder mi bebé a los sonidos a medida que crece?

Es importante saber qué esperar acerca de la audición de su bebé a medida que crece. La siguiente lista le puede ayudar a identificar si su niño está desarrollando respuestas normales al sonido.

Respuestas normales al sonido entre los 0 a 3 meses:

- Se sobresalta con un aplauso fuerte dentro de los 3 a 6 pies (91 a 183 cm)
- Puede ser despertado por medio de sonidos (sin tocarlo)
- Lloro con los ruidos repentinos, fuertes (portazo o ladrido de perro)
- Se calma con sonidos de risa y de placer
- Se calma con la voz, parece escuchar
- Puede gorjear cuando alguien le habla
- Responde a su voz haciendo sonidos
- Se interesa en los sonidos contrastantes (fuerte a suave o alto a bajo)



Respuestas normales al sonido entre los 3 a 6 meses

- Conoce la voz del padre o la madre
- Disfruta haciendo sonidos (llorar, hacer ruido con los labios, golpetear con la lengua)
- Se ríe, gorjea y balbucea por gusto
- Comienza a voltear la cabeza en dirección a los sonidos
- Responde a los tonos de voz amorosos o de enojo
- Comienza a mirar en dirección a los sonidos de voz suaves
- Puede no sobresaltarse por los sonidos al igual que entre los 0 y 3 meses de vida

Respuesta normal al sonido entre los 6 y 9 meses

- Mira de un lado a otro para encontrar de dónde viene el sonido (debe ser capaz de oír por ambos oídos)
- Sabe su nombre cuando otros lo mencionan
- Busca los sonidos a nivel de la vista y hacia abajo
- Juega palmaditas y escondidas
- Imita sonidos simples
- Entiende palabras simples (no-no o uh-oh)
- Pone atención a la música o el canto
- Sabe los nombres de los miembros de la familia aun cuando la persona no está a la vista

Respuesta normal al sonido entre los 9 y 12 meses

- Busca las fuentes de sonido (campana o un juguete que hace ruido)
- Puede encontrar un sonido que viene desde atrás de él
- Disfruta escuchando nuevas palabras
- Imita los sonidos de los animales u objetos (vacas, perros o relojes)
- Utiliza la primera palabra significativa
- Balbucea sonidos más bien como una conversación con algunas palabras que usted puede reconocer



- Señala o mira un objeto familiar cuando se le pregunta
- Puede agitar la mano para despedirse cuando se le pide
- Entiende preguntas sencillas (¿Dónde está mamá?)

¿Qué hago si mi niño tiene pérdida de la audición?

Si piensa que su bebé puede tener pérdida de la audición, llame a su proveedor de atención médica. Recuerde: a su niño se le pueden hacer pruebas a cualquier edad. Cuanto más pronto detecte la pérdida de la audición, más pronto el proveedor de atención médica podrá empezar con los tratamientos para mejorar los resultados del lenguaje.

Para concertar una cita en un centro de audiología de cualquier Primary Children's Hospital, llame al 801.662.3277 (EARS).

- **Campus principal de Primary Children (solo pacientes hospitalizados)**
100 North Mario Capecchi Drive (primer piso)
Salt Lake City, UT 84113
- **Primary Children's Rehab Bountiful**
280 North Main Street
Bountiful, UT 84010
- **Primary Children's Rehab Taylorsville**
3845 West 4700 South #102
Taylorsville, UT 84119
- **Primary Children's Rehab Riverton**
3741 West 12600 South (tercer piso)
Riverton, UT 84065

Hearing in babies

Intermountain Healthcare cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Se proveen servicios de interpretación gratis. Hable con un empleado para solicitarlo.