Hablemos

ACERCA DE... La audición en los bebés

La pérdida de la audición es una discapacidad oculta. Con frecuencia, la pérdida de la audición no se descubre sino hasta que alguien observa que el niño no habla normalmente. Esto puede ocurrir después de los dos años de edad. Aproximadamente 1 de cada 250 niños sufre de suficiente pérdida de la audición como para que se le dificulte el desarrollo normal del habla y el lenguaje. Esto puede afectar su éxito en la escuela y sus habilidades sociales. Cuanto más pronto se descubra la pérdida de la audición, más pronto podrá comenzar el tratamiento. Si el niño comienza el tratamiento cuando es pequeño, tendrá menos efectos a largo plazo.

Varios estados, incluido Utah, exigen que a todos los recién nacidos se les practique una prueba del oído. Ésta ayuda a los niños que tienen pérdida de la audición a recibir tratamiento más temprano y eficaz. Este folleto explica las pruebas de sonido y audición. El médico de su hijo o el audiólogo pueden responder todas sus preguntas.

Además de la prueba de audición, usted también debe observar en casa cómo su hijo responde al sonido y al desarrollo del habla. Esto le ayudará a saber si su hijo necesita ayuda. La siguiente lista puede ayudarle a determinar si su hijo está desarrollando respuestas normales a sonidos.

Respuesta normal al sonido de 0 a 3 meses:

- Se sobresalta con un aplauso fuerte a una distancia de 3 a 6 pies (1 a 2 metros).
- Puede despertarse con sonidos (sin la necesidad de que lo toquen).
- Llora al escuchar ruidos fuertes e inesperados (portazos, un perro ladrando).
- Se tranquiliza al escuchar risas y sonidos placenteros.
- Se calma al escuchar voces, parece escuchar.
- Puede “hacer sonidos” cuando le hablan.
- Responde a su voz produciendo sonidos.
- Se interesa en sonidos contrastantes (por ejemplo: fuerte-suave, agudo-grave).

Los cambios incluyen:

- Detiene una actividad.
- Se despierta.
- Acelera o detiene la succión.
- Abre los ojos con amplitud o parpadea.
- Tiene cambios en la respiración o el ritmo cardíaco.
- Levanta las cejas.
- Hace gestos.

Respuesta normal al sonido de 3 a 6 meses:

- Reconoce la voz de la madre o del padre.
- Le gusta hacer ruidos (grita, hace sonidos con los labios, castañea la lengua).
- Se ríe, se arrulla y balbucea por placer.
- Comienza a voltear la cabeza hacia los sonidos.
- Responde a tonos de voz cariñosos/enojados.
- Comienza a interesarse por sonidos del habla suaves.
- Quizá no se sobresalte como en el período anterior.

Respuesta normal al sonido de 6 a 9 meses:

- Mira de lado a lado para saber de dónde viene el sonido; su bebé debe ser capaz de escuchar con ambos oídos.
- Reconoce su propio nombre cuando alguien lo dice.

- Busca los sonidos al nivel de los ojos y hacia abajo.
- Juega a las palmaditas (*pat-a-cake,* en inglés) y ¿dónde está el bebé? (*peek-a-boo,* en inglés).
- Imita sonidos simples.
- Comprende palabras simples (no-no, oh-oh).
- Presta atención a la música o al canto.
- Conoce los nombres de los miembros de la familia incluso cuando la persona no está a la vista.

Respuesta normal al sonido de 9 a 12 meses:

- Busca las fuentes de sonido (campana o juguete con chillidos).
- Puede responder a sonidos que vienen de atrás de él.
- Le gusta escuchar nuevas palabras.
- Imita los sonidos de vacas, relojes, perros, etc.
- Usa las primeras palabras con sentido.
- Balbucea sonidos parecidos a una conversación con algunas palabras que usted puede reconocer.
- Señala o mira objetos familiares cuando se le pide.
- Puede mover la mano diciendo "adiós" cuando se le pide.
- Comprende preguntas simples ("¿Dónde está mamá?")

Pérdida de la audición

Si piensa que su hijo quizá tenga pérdida de la audición, recuerde que puede ser evaluado a cualquier edad. Cuanto antes se descubra la pérdida de la audición, más pronto podrá trabajar su hijo para escuchar normalmente. El objetivo de descubrir la pérdida de la audición lo antes posible es ayudar a su hijo a desarrollar al máximo las habilidades sociales y de comunicación.

Si tiene preguntas acerca de la audición de su hijo, hable con su médico o con un audiólogo de los centros para el habla, el lenguaje y la audición de Primary Children's. Llame al 801.662.4949 para hacer una cita en cualquiera de nuestros centros.

- **Centro principal de Primary Children's**
  (sólo para pacientes hospitalizados)
  100 North Mario Capecchi Drive, 4.o Piso Salt Lake City, UT 84113
- **Primary Children's Medical Center Rehab Bountiful**
  280 North Main Street
  Bountiful, UT 84010
- **Primary Children's Medical Center Rehab Taylorsville**
  3845 West 4700 South #102
  Taylorsville, UT 84119
- **Primary Children's en Riverton**
  3773 West 12600 South 3.er Piso
  Riverton, UT 84065

Intermountain Primary Children's Medical Center
The Child First and Always®

© 2012 Intermountain Healthcare, Primary Children's Medical Center. Toda la información contenida en la serie ***Hablemos acerca de . . .*** tiene solamente un propósito educativo. Esta información educacional no sustituye el consejo de un médico ni el cuidado que un médico u otro proveedor de cuidados de la salud pueden brindar. Si usted tiene preguntas acerca de la salud de su niño, comuníquese con su proveedor de cuidados de la salud.

Pediatric Education Services, 801.662.3500 | Translation 10/12, LTA520551515 | Hearing in Babies (05/12)