Hablemos Acerca De…

Baño de CHG antes de la cirugía

Todas las personas tienen bacterias y gérmenes en la piel. Esto es normal y por lo general no causa enfermedades. Sin embargo, incluso las bacterias y los gérmenes normales pueden causar infecciones después de la cirugía. El baño con toallitas de **gluconato de clorhexidina** (o **CHG,** por sus siglas en inglés) antes de la cirugía puede ayudar a evitar que su niño contraiga infecciones después de la cirugía.

Este folleto le indica cómo bañar a su niño con toallitas de CHG antes de la cirugía.

¿Cómo baño a mi niño con toallitas de CHG?

1. Bañe a su niño de forma normal con agua y jabón. Asegúrese que la piel de su niño esté seca antes de comenzar el baño de CHG.
2. Prepare la cantidad adecuada de toallitas de CHG según el peso de su niño (cada paquete contiene dos toallitas).
3. En este tipo de baño, usted debe limpiar la piel de su niño con las toallitas. Este baño no es un baño de tina. Los niños mayores necesitan más toallitas que los niños pequeños. Use las toallitas adecuadas según el peso de su niño:

Si su niño pesa	Use esta cantidad de toallitas (cada paquete contiene dos toallitas)
Menos de 22 libras (10 kg)	2 toallitas (un paquete)
Entre 22 libras y 66 libras (10 a 30 kg)	4 toallitas (2 paquetes)
Más de 66 libras (30 kg)	6 toallitas (3 paquetes)

Si su niño pesa menos de 22 libras (10 kg):

- Limpie el cuello, el pecho, el abdomen y los brazos de su niño con la primera toallita.
- Limpie la espalda, las piernas y el trasero de su niño con la segunda toallita (no limpie los genitales de su niño).

Si su niño pesa entre 22 libras y 66 libras (10 a 30 kg):

- Limpie el cuello, el pecho, el abdomen y los brazos de su niño con la primera toallita.
- Limpie la espalda y el trasero de su niño con la segunda toallita.
- Limpie las piernas de su niño con la tercera toallita.
- Limpie la ingle de su niño con la cuarta toallita (no limpie los genitales de su niño).

Si su niño pesa más de 66 libras (30 kg):

- Limpie el cuello, el pecho, el abdomen y los brazos de su niño con la primera toallita.
- Limpie la pierna derecha de su niño con la segunda toallita.
- Limpie la pierna izquierda de su niño con la tercera toallita.
- Limpie la espalda de su niño con la cuarta toallita.
- Limpie el trasero de su niño con la quinta toallita.
- Limpie la ingle de su niño con la sexta toallita (no limpie los genitales de su niño).

4. Deje secar la piel de su niño al aire. No enjuague la piel. Es normal que la piel se sienta pegajosa durante algunos minutos después del baño de CHG.
5. Póngale una pijama limpia o una bata de hospital a su niño después de que se seque la piel.

6. No aplique cremas, maquillaje, humectantes, desodorantes o talco en la piel de su niño después del baño de CHG.

¿Hay algo con lo que deba tener cuidado o que deba evitar?

1. No bañe a su niño con toallitas de CHG si es alérgico al CHG o a algún ingrediente de las toallitas.
2. No use las toallitas de CHG en la cabeza o en la cara de su niño. Evite el contacto con los ojos.
3. No use las toallitas de CHG en o cerca de los genitales de su niño (vagina, pene y ano).
4. No use las toallitas de CHG sobre heridas abiertas.
5. No use las toallitas de CHG si se le hará una punción lumbar a su niño.

Hable con la enfermera o el técnico si tiene preguntas o problemas con las instrucciones.

Intermountain
Primary Children's Hospital
The Child First and Always®

© 2013 Intermountain Healthcare, Primary Children's Hospital. Toda la información contenida en la series ***Hablemos acerca de . . .*** tiene solamente un propósito educativo. Esta información educacional no sustituye el consejo de un médico ni el cuidado que un médico u otro proveedor de cuidados de la salud pueden brindar. Si usted tiene preguntas acerca de la salud de su niño, comuníquese con su proveedor de cuidados de la salud.

Pediatric Education Services, 801.662.3500 | Translation 11/13, LTA525955892 | Bathing with CHG before surgery (11/13)