

Hablemos Acerca De...

Mucha gente es alérgica a un material de goma (caucho) llamado latex. El latex se deriva de la savia del árbol de caucho. Esta savia se utiliza en muchos productos que se encuentran alrededor de nosotros. La podemos encontrar en juguetes, ropa, llantas, o guantes de goma y en muchas otras cosas. El latex contiene proteínas que causan alergias en algunas personas. Estas personas usualmente son empleados en el área de salud y quienes usan implementos fabricados con latex diariamente. Los niños que requieren de cuidado médico prolongado también desarrollan alergia al latex. Ellos también permanecen, durante los procedimientos y cuidados médicos, en contacto frecuente con este tipo de goma.

¿Cuáles son los síntomas de la alergia?

- Piel enrojecida o enrochada después de tocar el latex.
- Comezón o labios hinchados después de ir al dentista.
- Comezón u ojos llorosos después de tocar el latex.
- Dolor o pecho apretado.
- Dificultad para respirar.
- Cualquiera de estos síntomas después de jugar con un globo de goma.

Si nota alguno de estos síntomas, por favor llame a su médico de cabecera inmediatamente.

¿Puede mi niño desarrollar alergia al latex?

Algunos niños pueden ser más propensos que otros a desarrollar alergia al latex. Estos niños tienden a tener una o mas de las siguientes características:

Alergia al latex

- Múltiples cirugías desde su nacimiento.
- Espina Bífida.
- Defectos de nacimiento en el sistema genito-urinario.
- Alergias a alimentos, especialmente al plátano (banana), kiwis, tomate, durazno y cereza.

Si su niño cumple con alguna de estas características, es muy importante que evite los productos fabricados con latex. Esto aplica aún si su niño nunca ha tenido ninguno de los síntomas descritos anteriormente. Permanecer alejado del contacto con el latex evita que el niño desarrolle la alergia.

¿Qué pasa si mi niño es alérgico?

No existe cura para ningún tipo de alergia. Si el niño es alérgico al latex, lo mejor que puede hacer es evitar que el niño entre en contacto con productos hechos con latex.

- Mantenga al niño alejado del latex. Use globos hechos con mylar en vez de globos de goma (pregunte en el puesto de información de Primary Children's la diferencia entre un globo y otro). Use guantes plásticos o de vinilo en vez de guantes de goma. Juegue con juguetes de plástico o de vinilo. Use catéteres plásticos y cinta quirúrgica de seda, etc.
- Informe a todos los empleados al cuidado de la salud de su hijo que el niño es alérgico al latex. Asegúrese que la alergia de su hijo quede escrita en la historia médica del niño.
- Evite usar catéteres urinarios hechos con latex, catéteres rojos de goma usados para irrigar, y tubos para lavados (enemas).
- Hable con su doctor o enfermera acerca de la pulsera o esclava de ALERTA que siempre

debe usar su niño. También pregunte sobre la medicina que debe mantener en casa en caso de alguna necesidad. La medicina viene en una jeringa, lista para que la inyecte en su niño si se necesita. Asegúrese que la jeringa no contenga latex.

Pruebas para alergias

Usted puede pedir que le hagan una prueba de alergia a su niño para determinar si es alérgico al latex. Hable con su médico de cabecera si quiere que le hagan una.



Pediatric Education Services
801.662.3500 Rev. 03/07

© Primary Children's Medical Center 2007

Latex Allergy

5T-03/07

Toda la información contenida en las series *Hablemos Acerca de...* tiene solamente un propósito educativo. Esta información educacional no sustituye el consejo de un médico ni el cuidado que un médico u otro proveedor de salud pueden brindar. Si usted tiene preguntas acerca de la salud de su niño, comuníquese con su proveedor de salud.