

Colocar y quitar la bata de aislamiento lavable y los guantes

Estas instrucciones para colocar y quitar la bata lavable y los guantes deben ser utilizadas junto con las instrucciones de [Contacto por gotitas](#), [PAPR para enfermedades transmitidas por contacto o aire](#), o [N95 para enfermedades transmitidas por contacto o aire](#).



NOTA DE SEGURIDAD: la bata lavable proporciona protección de nivel 1 para niveles mínimos de salpicadura y rocío. Si anticipa contacto directo o una cantidad moderada de líquidos corporales, se requiere que use una bata desechable de nivel 2 o superior.

PARA COLOCAR

Amarre la bata por un costado

- 1 Amarre la bata por un costado cerca del hombro o de la cadera, no por detrás. Esto hace que sea más fácil sacársela. Asegúrese que la tira del nudo del hombro no sea muy larga ya que puede molestar o contaminarse.
- 2 Asegúrese que los guantes cubran los puños de la bata.



PARA QUITAR

Debe quitarse los guantes dentro de la habitación del paciente.

Para quitarse guantes contaminados

Quítese los guantes contaminados mientras todavía tiene la bata puesta. Use la técnica para guantes como se demuestra.*

- 1 Pellizque el guante por la parte exterior y quíteselo.
- 2 Introduzca el dedo puntero de la mano libre por el interior del otro guante y quíteselo sin tocar el interior.
- 3 Coloque los guantes en la basura con cuidado.



* Las imágenes solo tienen el propósito de enseñar cómo quitarse los guantes, los proveedores deben tener la bata puesta.

PARA QUITAR (continuación)



Realice higiene de manos

- 1 Lávese las manos por un mínimo de 20 segundos o hasta que el desinfectante de manos esté seco.



Quítese la bata lavable

- 1 Desamarre la bata con cuidado por la parte del hombro y cadera.
- 2 Voltee la bata al revés al quitársela, enrollándola en una bola con el lado contaminado por dentro.
- 3 Colóquela en el cesto de lavandería con cuidado.
- 4 Quítese los guantes.
(Vea instrucciones específicas de cómo quitarse los guantes en la primera página)



PARA TERMINAR

1 Salga de la habitación del paciente

SALIDA



2 Realice higiene de manos

Lávese las manos por un mínimo de 20 segundos o hasta que el desinfectante de manos esté seco.



3 No limpie los guantes

Póngase guantes limpios para usar toallitas desinfectantes de manera segura. Continúe quitándose el PPE (equipo de protección personal) y protección de ojos según las instrucciones específicas en [Contacto por gotitas](#), [PAPR para enfermedades transmitidas por contacto o aire](#), o [N95 para enfermedades transmitidas por contacto o aire](#).

